TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or veya/or TSE

(0236697-TSE-02/01nolu belge devamı) : AZY İZOLASYON YALITIM MALZEMELERİ İNŞAAT TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN 13859-1 / 23.03.2015

Uzama
Boyuna: En az 30%
Enine: En az 30%
Yırtılmaya karşı direnç(boyuna/enine):
Boyuna: 100N (± 30N)
Enine: 120 N (± 30 N)
Düşük sıcaklıkta esneklik -30ºC
-Yapay eskitemeden Sonrası Çekme özellikleri(enine/boyuna)
Boyuna: 220 N/50mm- (±%40N/50mm)
Enine: 100 N/50mm- (±%40N/50mm)
Uzama:
Enine: ±%40
Boyuna: ±%40
-Yapay eskitemeden Sonrası Su işlemesine karşı direnç: W1

GBD GEBAUDE BARRIERE 100
Genişlik: 150 cm±1
Uzunluk: 50 m±0.50
Boyut kararlığı: <%2
Birim alan kütlesi (g/m2): 100(g/m2) ±%10)
Yangına tepki: F
Su işlemesine karşı direnç: W1
Su Buharı iletim özellikleri: 0,03(±0,01)
Çekme özellikleri(enine/boyuna):
Boyuna: 240 N/50mm- (±% 20N/50mm)
Enine: 110 N/50mm (± % 20N/50mm)
Uzama
Boyuna: En az 30%
Enine: En az 30%
Yırtılmaya karşı direnç(boyuna/enine):
Boyuna:150N- (± % 30)
Enine: 140 N- (± % 30)
Düşük sıcaklıkta esneklik -30ºC
-Yapay eskitemeden Sonrası Çekme özellikleri(enine/boyuna)
Boyuna: 240 N/50mm- (±% 40N/50mm)
Enine: 110 N/50mm (± % 40N/50mm)
Uzama:
Enine: ±%40
Boyuna: ±%40
Yapay eskitemeden Sonrası Su işlemesine karşı direnç: W1

e-imzalı/e-signed

25.02.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or veya/or

(0236697-TSE-01/01nolu belge devamı) : AZY İZOLASYON YALITIM MALZEMELERİ İNŞAAT TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN 13859-2 / 23.03.2015

Boyuna: En az 30%
Enine: En az 30%
Yırtılmaya karşı direnç(boyuna/enine):
Boyuna: 100N (± 30N)
Enine: 120 N (± 30 N)
Düşük sıcaklıkta esneklik -30ºC
-Yapay eskitemeden Sonrası Çekme özellikleri(enine/boyuna)
Boyuna: 220 N/50mm- (±%40N/50mm)
Enine: 100 N/50mm- (±%40N/50mm)
Uzama:
Enine: ±%40
Boyuna: ±%40
-Yapay eskitemeden Sonrası Su işlemesine karşı direnç: W1

GBD GEBAUDE BARRIERE 100
Genişlik: 150 cm±1
Uzunluk: 50 m±0.50
Boyut kararlığı: <%2
Birim alan kütlesi (g/m2): 100(g/m2) ±%10)
Yangına tepki: F
Su işlemesine karşı direnç: W1
Su Buharı iletim özellikleri: 0,03(±0,01)
Çekme özellikleri(enine/boyuna):
Boyuna: 240 N/50mm- (±% 20N/50mm)
Enine: 110 N/50mm (± % 20N/50mm)
Uzama
Boyuna: En az 30%
Enine: En az 30%
Yırtılmaya karşı direnç(boyuna/enine):
Boyuna:150N- (± % 30)
Enine: 140 N- (± % 30)
Düşük sıcaklıkta esneklik -30ºC
-Yapay eskitemeden Sonrası Çekme özellikleri(enine/boyuna)
Boyuna: 240 N/50mm- (±% 40N/50mm)
Enine: 110 N/50mm (± % 40N/50mm)
Uzama:
Enine: ±%40
Boyuna: ±%40
Yapay eskitemeden Sonrası Su işlemesine karşı direnç: W1

e-imzalı/e-signed

25.02.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr