TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or  veya/or TSE

(0236697-TSE-02/01nolu belge devamı) : AZY İZOLASYON YALITIM MALZEMELERİ İNŞAAT TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN 13859-1 / 23.03.2015

GBD GEBAUDE BARRIERE 135
Genişlik: 150 cm±1
Uzunluk: 50 m±0.50
Boyut kararlığı: <%2
Birim alan kütlesi (g/m2): 135 (g/m2) ±%10
Yangına tepki: E
Su işlemesine karşı direnç: W1
Su Buharı iletim özellikleri: 0,03(±0,01)
Çekme özellikleri(enine/boyuna):
Boyuna: 280 N/50mm- (±%20N/50mm)
Enine: 140 N/50mm (±%20N/50mm)
Uzama
Boyuna: En az 30%
Enine: En az 30%
Yırtılmaya karşı direnç(boyuna/enine):
Boyuna:180N- (± % 30)
Enine: 160 N- (± % 30)
Düşük sıcaklıkta esneklik -30ºC
-Yapay eskitemeden Sonrası Çekme özellikleri(enine/boyuna)
Boyuna: 280 N/50mm- (± %40N/50mm)
Enine: 140 N/50mm (± %40N/50mm)
Uzama:
Enine: ±%40
Boyuna: ±%40
-Yapay eskitemeden Sonrası Su işlemesine karşı direnç: W1

e-imzalı/e-signed

25.02.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or  veya/or TSE

(0236697-TSE-01/01nolu belge devamı) : AZY İZOLASYON YALITIM MALZEMELERİ İNŞAAT TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN 13859-2 / 23.03.2015

GBD GEBAUDE BARRIERE 135
Genişlik: 150 cm±1
Uzunluk: 50 m±0.50
Boyut kararlığı: <%2
Birim alan kütlesi (g/m2): 135 (g/m2) ±%10
Yangına tepki: E
Su işlemesine karşı direnç: W1
Su Buharı iletim özellikleri: 0,03(±0,01)
Çekme özellikleri(enine/boyuna):
Boyuna: 280 N/50mm- (±%20N/50mm)
Enine: 140 N/50mm (±%20N/50mm)
Uzama
Boyuna: En az 30%
Enine: En az 30%
Yırtılmaya karşı direnç(boyuna/enine):
Boyuna:180N- (± % 30)
Enine: 160 N- (± % 30)
Düşük sıcaklıkta esneklik -30ºC
-Yapay eskitemeden Sonrası Çekme özellikleri(enine/boyuna)
Boyuna: 280 N/50mm- (± %40N/50mm)
Enine: 140 N/50mm (± %40N/50mm)
Uzama:
Enine: ±%40
Boyuna: ±%40
-Yapay eskitemeden Sonrası Su işlemesine karşı direnç: W1

e-imzalı/e-signed

25.02.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr